

PROPOSTA DI NUOVO ALLEGATO I AL DPR 151/2011

N	ATTIVITA'	CATEGORIE NUOVE			CATEGORIE VIGENTI		
		A	B	C	A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o combustibili con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.			Tutti			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione del gas infiammabili e/o combustibili con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa		Tutti			Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:						
3a	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		Tutti			rivendite, depositi fino a 10 m ³	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m ³
3b	b) disciolti o liquefatti o criogenici per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	Tutti		Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL, fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:						
4a	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		Tutti			fino a 2 m ³	oltre i 2 m ³
4b	b) disciolti o liquefatti o criogenici per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	- Depositi di GPL fino a 5 m	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ - Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ - Depositi di GPL oltre i 13 m ³	- Depositi di GPL fino a 5 m	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ - Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ - Depositi di GPL oltre i 13 m ³
5	Depositi di gas combustibili compressi e/o liquefatti e/o criogenici in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³ :		Tutti			oltre i 10 m ³	oltre i 10 m ³
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa	fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa		fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624			Tutti			tutti
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		tutti				tutti
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o combustibili, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	fino a 30 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio, con adozione di soluzione conforme ¹	fino a 30 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio con adozione di soluzione alternativa ²	Oltre 30 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili: con punto di infiammabilità fino a 65 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³ ; con punto di infiammabilità oltre 65 °C e fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 6 m ³		fino a 50 m ³	oltre 50 m ³		fino a 50 m ³	oltre 50 m ³
11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 10 m ³ .		fino a 100 m ³	oltre 100 m ³		fino a 100 m ³	oltre 100 m ³
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³ : Sono esclusi: - 1 depositi, anche muniti di erogatore, di prodotti petroliferi e di olio di oliva non superiore a 6 m ³ utilizzati dagli imprenditori agricoli; - 1 depositi di liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C di capacità geometrica complessiva fino a 6 m ³ ;	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C di capacità geometrica complessiva compresa da 6 m ³ a 9 m;	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 50 m ³ , ad eccezione di quelli indicati nella colonna A); Oli d'oliva provenienti da estrazione con mezzi meccanici esenti da solventi, di capacità geometrica complessiva superiore fino 200 m ³ .	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m ³ ; Oli d'oliva provenienti da estrazione con mezzi meccanici esenti da solventi, di capacità geometrica complessiva superiore oltre 200 m ³ .	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 9 m	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 50 m ³ , ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m ³
13	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori di carburanti						
13a	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi, ad esclusione dei contenitori - distributori di carburanti con punto di infiammabilità superiore a 65 °C di capacità geometrica fino a 6 m ³ .	Contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi fino a 45 m ³ con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Tutti gli altri		Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m ³ con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
13b	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			Tutti			tutti
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	fino a 30 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio, con adozione di soluzione conforme	fino a 30 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio con adozione di soluzione alternativa	Oltre 30 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio		fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 5 m ³ .	fino a 10 m ³	Oltre 10 m ³	oltre 50 m ³	fino a 10 m ³	Oltre 10 m ³ e fino a 50 m ³	oltre 50 m ³
16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³		fino a 50 m ³	oltre 50 m ³			tutti
17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			tutti			tutti
18	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			Tutti		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici	detenzione e/o impiego fino a 1000 Kg con adozione di soluzione conforme	detenzione e/o impiego oltre 1000 Kg con adozione di soluzione conforme; detenzione e/o impiego con adozione di soluzione alternativa	produzione			tutti

20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalinoterrici, nitrato di piombo e perossidi inorganici	detenzione e/o impiego fino a 1000 Kg con adozione di soluzione conforme	detenzione e/o impiego oltre 1000 Kg con adozione di soluzione conforme; detenzione e/o impiego con adozione di soluzione alternativa.	produzione			tutti
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.	detenzione e/o impiego fino a 1000 Kg con adozione di soluzione conforme	detenzione e/o impiego oltre 1000 Kg con adozione di soluzione conforme; detenzione e/o impiego con adozione di soluzione alternativa.	produzione			tutti
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			tutti			tutti
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfurodi fosforo	detenzione e/o impiego fino a 20 Kg con adozione di soluzione conforme	detenzione e/o impiego oltre 20 Kg con adozione di soluzione conforme; detenzione e/o impiego con adozione di soluzione alternativa.	produzione			tutti
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con quantitativi in massa superiore a 10.000 Kg	deposito fino a 50.000 Kg con adozione di soluzione conforme	detenzione e/o impiego oltre 50000 Kg con adozione di soluzione conforme; detenzione e/o impiego con adozione di soluzione alternativa.	macinazione e raffinazione			tutti
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg	detenzione e/o impiego fino a 2500 Kg con adozione di soluzione conforme	detenzione e/o impiego oltre 2500 Kg con adozione di soluzione conforme; detenzione e/o impiego con adozione di soluzione alternativa.	fabbriche			tutti
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	detenzione e/o impiego fino a 1.000 Kg con adozione di soluzione conforme	detenzione e/o impiego oltre 1000 Kg con adozione di soluzione conforme; detenzione e/o impiego con adozione di soluzione alternativa.	produzione			tutti
27	Mulini per cereali e altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	detenzione fino a 100.000 Kg con adozione di soluzione conforme	detenzione oltre 100.000 Kg con adozione di soluzione conforme; detenzione con adozione di soluzione alternativa.	Mulini per cereali e per altre macinazioni	Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg		Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre i 100.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	detenzione fino a 100.000 Kg con adozione di soluzione conforme	detenzione oltre 100.000 Kg con adozione di soluzione conforme; detenzione con adozione di soluzione alternativa.				tutti
29	Stabilimenti per la lavorazione del caffè o surrogati del caffè con depositi di prodotto con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	detenzione fino a 10.000 kg con adozione di soluzione conforme	detenzione oltre 10.000 Kg con adozione di soluzione conforme; detenzione con adozione di soluzione alternativa.				tutti
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			tutti			tutti
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg	produzione giornaliera fino a 100.000 kg con adozione soluzione conforme	produzione giornaliera oltre 100.000 Kg e fino a 500.000 Kg con adozione di soluzione conforme; produzione fino a 500.000 Kg con adozione di soluzione alternativa.	produzione giornaliera oltre 500.000 Kg;			tutti
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg	con quantitativi fino a 100.000 Kg con adozione di soluzione conforme	quantitativi oltre 100.000 Kg e fino a 500.000 Kg con adozione di soluzione conforme; con quantitativi fino a 500.000 Kg con adozione di soluzione alternativa.	con quantitativi oltre 500.000 Kg			tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg	con quantitativi fino a 100.000 kg con adozione di soluzione conforme	quantitativi oltre i 100.000 kg e fino a 500.000 kg con adozione di soluzione conforme; con quantitativi fino a 500.000 Kg con adozione di soluzione alternativa.	con quantitativi oltre 500.000 Kg			tutti
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a kg.10.000	con quantitativi fino a 100.000 kg con adozione di soluzione conforme	quantitativi oltre i 100.000 kg e fino a 500.000 kg con adozione di soluzione conforme; con quantitativi fino a 500.000 Kg con adozione di soluzione alternativa.	con quantitativi oltre 500.000 Kg	fino a 50.000 kg		Oltre 50.000 kg
35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	con quantitativi fino a 50.000 kg con adozione di soluzione conforme	quantitativi oltre i 50.000 kg e fino a 500.000 kg con adozione di soluzione conforme; con quantitativi fino a 500.000 Kg con adozione di soluzione alternativa.	con quantitativi oltre 500.000 Kg	depositi fino a 20.000 kg		tutti
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg , con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m.	quantitativi fino a 500.000 kg con adozione di soluzione conforme	quantitativi oltre i 500.000 kg e fino a 1.000.000 kg con adozione soluzione conforme; quantitativi fino a 1.000.000 kg con adozione di soluzione alternativa	con quantitativi oltre 1.000.000 Kg	fino a 500.000 kg		Oltre 500.000 kg
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg.	quantitativi fino a 50.000 kg con adozione di soluzione conforme	quantitativi oltre i 50.000 kg e fino a 500.000 kg con adozione di soluzione conforme; quantitativi fino a 500.000 kg con adozione di soluzione alternativa	con quantitativi oltre 500.000 Kg	fino a 50.000 kg		Oltre 50.000 kg

38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.	con quantitativi fino a 50.000 kg con adozione di soluzione conforme	quantitativi oltre i 50.000 kg e fino a 500.000 kg con adozione di soluzione conforme; con quantitativi fino a 500.000 Kg con adozione di soluzione alternativa.	con quantitativi oltre 500.000 Kg		fino a 10.000 kg	Oltre 10.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.	fino a 50 addetti con adozione di soluzione conforme	oltre i 50 addetti e fino a 100 addetti con adozione di soluzione conforme; fino a 100 addetti con adozione di soluzione alternativa	Oltre 100 addetti			tutti
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg.	con quantitativi fino a 50.000 kg con adozione di soluzione conforme	quantitativi oltre i 50.000 kg e fino a 500.000 kg con adozione di soluzione conforme; con quantitativi fino a 500.000 Kg con adozione di soluzione alternativa.	con quantitativi oltre 500.000 Kg			tutti
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive con oltre 25 occupanti		Oltre 25 e fino a 200 occupanti	oltre 200 occupanti	fino a 25 occupanti	oltre 25 e fino a 100 occupanti	oltre 100 occupanti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 1000 m2	fino a 2000 m² con adozione di soluzione conforme	oltre 2000 m² e fino a 5000m2 con adozione di soluzione conforme; fino a 5000 m² con adozione di soluzione alternativa.	oltre 5000 m²		fino a 2.000 m2	oltre 2.000 m2
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg	depositi con quantitativi fino a 50.000 Kg con adozione di soluzione conforme	Depositati con quantitativi oltre i 50.000 kg e fino a 500.000 kg con adozione di soluzione conforme; Depositati con con quantitativi fino a 500.000 Kg con adozione di soluzione alternativa.	Depositati con quantitativi oltre 500.000 kg; Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori di vulcanizzazione		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	depositi con quantitativi fino a 50.000 Kg con adozione di soluzione conforme	Depositati con quantitativi oltre i 50.000 kg e fino a 500.000 kg con adozione di soluzione conforme; Depositati con con quantitativi fino a 500.000 Kg con adozione di soluzione alternativa.	Depositati con quantitativi oltre 500.000 kg; Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori di vulcanizzazione		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili con oltre 5 addetti.	fino a 50 addetti con adozione di soluzione conforme	oltre 50 addetti fino a 100; fino a 50 addetti con adozione di soluzione alternativa	Oltre 100 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
46	Depositati di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	con quantitativi fino a 100.000 kg con adozione di soluzione conforme	quantitativi oltre i 100.000 kg e fino a 500.000 kg con adozione di soluzione conforme; con quantitativi fino a 500.000 Kg con adozione di soluzione alternativa.	con quantitativi oltre 500.000 Kg		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.	quantitativi fino a 50.000 kg con adozione di soluzione conforme	- quantitativi oltre i 50.000 kg e fino a 500.000 kg con adozione di soluzione conforme; - quantitativi fino a 500.000 Kg con adozione di soluzione alternativa.	quantitativi oltre 500.000 kg;		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³.	macchine elettriche con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi fino a 25 m³	macchine elettriche con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi oltre 25 m³	centrali termoelettriche		macchine elettriche	centrali termoelettriche
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica ausiliaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva nominale superiore a 50 kW.	fino a 1 MW	fino a 10 MW	Oltre 10 MW	fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	fino a 50 addetti con adozione di soluzione conforme	oltre 50 addetti fino a 100; fino a 50 addetti con adozione di soluzione alternativa	Oltre 100 addetti		fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Stabilimenti siderurgici fino a 25 addetti con adozione di soluzione conforme Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti con adozione di soluzione conforme	Stabilimenti siderurgici oltre 25 addetti fino a 50 addetti con adozione di soluzione conforme; Stabilimenti siderurgici fino a 50 addetti con adozione di soluzione alternativa; Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti fino a 100 addetti con adozione di soluzione conforme; Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 100 addetti con adozione di soluzione alternativa	Stabilimenti siderurgici oltre 50 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 100 addetti		fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	Oltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	fino a 25 addetti. con adozione di soluzione conforme	oltre 25 addetti fino a 50 addetti con adozione di soluzione conforme; fino a 50 addetti con adozione di soluzione alternativa;	Oltre 50 addetti.		fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti

53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m ² ; Con adozione di soluzione conforme	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie oltre 1000 m2 e fino a 5.000 m ² in soluzione conforme; officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 5.000 m in soluzione alternativa. b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di di superficie oltre 2000 m2 fino a 10.000 m ² in soluzione conforme; officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di di superficie fino a 10.000 m2 in soluzione alternativa;	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 5.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 10.000 m ² ;		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m2 b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m2 b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m2
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	fino a 50 addetti con adozione di soluzione conforme	oltre 50 addetti e fino a 100 addetti in soluzione conforme; fino a 100 addetti in soluzione alternativa	oltre a 100 addetti		fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2	fino a 5.000 m ²	oltre 5.000 m2 e fino a 10.000 m2	oltre a 10.000 m2		fino a 5000 m2	Oltre 5000 m2
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	fino a 50 addetti con adozione di soluzione conforme	oltre 50 addetti e fino a 100 addetti in soluzione conforme; fino a 100 addetti in soluzione alternativa	oltre a 100 addetti		fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti	fino a 50 addetti con adozione di soluzione conforme	oltre 50 addetti e fino a 100 addetti in soluzione conforme; fino a 100 addetti in soluzione alternativa	oltre a 100 addetti			tutti
58	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860); Impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, soggetti a provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. a esclusione delle macchine radiogene di tipo mobile con potenza non superiore a 200 keV;		Assoggettate a nulla osta di categoria B ai sensi del d.lgs. 230/95 s.m.i.	Assoggettate a nulla osta di categoria A ai sensi del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62.		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)			tutti			tutti
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			tutti			tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]			tutti			tutti
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari compresi quelli di ricerca, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.			tutti			tutti
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 1000 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.	con quantitativi fino a 10.000 kg con adozione di soluzione conforme	quantitativi oltre i 10.000 kg e fino a 100.000 kg con adozione di soluzione conforme; con quantitativi fino a 100.000 Kg con adozione di soluzione alternativa.	con quantitativi oltre 100.000 Kg		fino a 5000 kg	Oltre 5000 kg
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	fino a 50 addetti con adozione di soluzione conforme	oltre 50 addetti e fino a 100 addetti in soluzione conforme; fino a 100 addetti in soluzione alternativa	oltre a 100 addetti		fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
65	Locali di spettacolo e di trattamento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o all'aperto luoghi aperti al pubblico. Impianti e centri sportivi, sia a carattere pubblico che privato, con oltre 100 spettatori spazi per il pubblico di capienza superiore a 100 persone; palestre al chiuso sia a carattere pubblico che privato, prive di spettatori con oltre 100 occupanti spazi per lo stazionamento del pubblico oppure di superficie lorda superiore a 400 m2.	Locali di spettacolo ed di intrattenimento fino a 200 persone impianti sportivi fino a 200 persone	Locali di spettacolo e di intrattenimento sino a 1300 persone Impianti sportivi sino a 5000 persone palestre	Locali di spettacolo e di trattamento oltre 1300 persone Impianti sportivi oltre a 5000 persone		fino a 200 persone	Oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive in area aperta nel parco aperto (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 100 posti letto progettata secondo regola tecnica; fino a 100 posti letto con adozione di soluzione conforme; Strutture turistico- ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) fino a 3000 persone	oltre 100 fino a 300 posti letto con adozione di soluzione alternativa; fino a 300 posti letto con adozione di soluzione alternativa; Strutture turistico- ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) fino a 10000 persone	Oltre 300 posti letto; Strutture turistico- ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con oltre 10000 persone		fino a 50 posti letto	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico- ricettive nel'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.)
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 occupanti occupanti; Asili nido con oltre 30 occupanti.	scuole fino a 300 occupanti con adozione di soluzione conforme; asili nido fino a 50 persone	scuole oltre 300 occupanti fino a 800 occupanti con adozione di soluzione conforme; scuole fino a 800 occupanti con adozione di soluzione alternativa; oltre 300 e fino a 500 persone; Asili nido oltre 50 occupanti	scuole oltre 800 occupanti		fino a 150 persone	Oltre 150 e fino a 300 persone; Asili nido
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2	fino a 50 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2; case di riposo per anziani;	Oltre 100 posti letto		fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m

69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 1500 m2 con adozione di soluzione conforme;	oltre 1.500 m2 e fino a 3.000 m2 con adozione di soluzione conforme; fino a 3.000 m2 con adozione di soluzione alternativa;	oltre 3000 m2	fino a 600 m	oltre 600 e fino a 1.500 m	1.500 m2 oltre 1.500 m2
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg	fino a 3000 m2 con adozione di soluzione conforme	oltre 3.000 m2 e fino a 5.000 m2 con adozione di soluzione conforme; fino a 5.000 m2 con adozione di soluzione alternativa;	oltre 5.000 m2		fino a 3.000 m2	oltre 3.000 m2
71	Aziende ed uffici con oltre 300 occupanti	fino a 500 persone con adozione di soluzione conforme;	oltre 500 persone fino a 800 persone con adozione di soluzione conforme; fino a 800 con adozione di soluzione alternativa;	oltre 800 persone	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
72	Edifici o porzioni di edificio sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività aperta al pubblico contenuta nel presente Allegato di superficie superiore a 400 mq o con oltre 100 occupanti.		fino a 200 occupanti	oltre 200 occupanti			tutti
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti di protezione attiva contro l'incendio con più di 300 occupanti ⁴ presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.	fino a 500 occupanti e fino a 6000 m2 con adozione di soluzione conforme;	oltre 500 occupanti fino a 800 occupanti con adozione di soluzione conforme; oltre 6000 m2 ; fino a 800 e fino a 6000 m2 con adozione di soluzione alternativa;	oltre 800 occupanti		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m	oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m
74	Impianti per la produzione di calore, alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, con potenzialità superiore a 116 kW	fino a 700 kW	Oltre 700 kW e fino a 2000 kW	Oltre 2000 kW	fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 .	Autorimesse fino a 3.000 m2 con adozione di soluzione conforme; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 3000 m2 con adozione di soluzione conforme; depositi di mezzi rotabili oltre 1000 m2 e fino a 6000 m2 con adozione di soluzione conforme;	Autorimesse fino a 3.000 m2 con adozione di soluzione conforme; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 3000 m2 con adozione di soluzione conforme; depositi di mezzi rotabili oltre 1000 m2 e fino a 6000 m2 con adozione di soluzione conforme;	Autorimesse oltre 6000 m2 ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 3000 m2 ; depositi di mezzi rotabili oltre 10000 m2 ;	Autorimesse fino a 1.000 m	Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2 ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2	Autorimesse oltre 3000 m2 ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2 ; depositi di mezzi rotabili
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.	fino a 50 addetti con adozione di soluzione conforme	ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 3000 m2 con adozione di soluzione alternativa;	oltre a 100 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
77	Edifici destinati ad uso civile abitazione con altezza antincendio ⁵ superiore a 24 m	fino a 32 m con adozione di soluzione conforma	depositi di mezzi rotabili oltre 1000 m2 e fino a 6000 m2 con adozione di soluzione alternativa;	oltre 54 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.		ricovero di natanti ed aeromobili oltre 3000 m2 e fino a 6000 m2 con adozione di soluzione conforme;	tutti			tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m2		depositi di mezzi rotabili oltre 6000 m2 e fino a 10000 m2 con adozione di soluzione conforme;	tutti			tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte le gallerie ferroviarie e le gallerie stradali disciplinate dal D.lgs. 264/2006	gallerie stradali non appartenenti alla rete TEN		tutte		
81	Stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti come definiti dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , di superficie lorda complessiva superiore a 3.000 m2 o al chiuso di superficie superiore a 1.000 m2 e con presenza di materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg; sono esclusi i rifiuti inc combustibili e quelli derivanti dal ciclo di lavorazione di attività ricomprese nei punti precedenti	fino a 5.000 m ²	oltre 5.000 m2 e fino a 10.000 m2	oltre a 10.000 m2			

Note

- Si intende per soluzione conforme una soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione (per le attività progettate secondo il DM 3/8/2015) o il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio previsti (per le attività progettate con le regole tecniche "tradizionali")
- Si intende per soluzione alternativa una soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi, con la quale il professionista antincendio è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi (rif. Punto G.1.3 comma 14 DM 3/8/2015)
- Sono escluse dall'allegato I tutte le attività temporanee, che sono individuate in quelle caratterizzate da una durata breve, ben definita e comunque non superiore a 60 giorni, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.
- Si intende per occupante una persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali. (rif. Punto G.1.6 comma 5 DM 3/8/2015)
- L'altezza antincendio è definita come la massima quota dei piani dell'attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto. (es. vani tecnici). (rif. Punto G.1.7 comma 4 DM 3/8/2015)